

・ 0 番ナベ十字

(1 種) (2 種) (3 種)

M1.2~M2.6

L 寸 1.5~10

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル

・ ナベ十字

M2~M5

L 寸 3~35

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル

・ 皿十字、丸皿十字

M2~M8

L 寸 4~30

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル

・トラス十字

M2.6～M5

L寸 3～20

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル

・バインド十字

M2～M6

L寸 2～36

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル

・六角穴付きボルト (CAP)

M2～M12

L寸 4～60

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル 黒染

・六角穴付皿ボルト

M4～M10

L寸 6～65

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル 黒染

・六角穴付ボタンボルト

M3～M8

L寸 6～45

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル 黒染

・六角ボルト（トリーマ）

M5～M16

L寸 8～60

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル

・六角アップセット（十字付きも含む）

M3～M8

L寸 5～30

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル

・止めネジ（くぼみ先・平先・丸先・とがり先）

M2.5～M8

L寸 3～25

材質：鋼 SUS

表面処理：三価 ニッケル 黒染